



COSSACK OD

GRÆSUKRUDTSMIDLET DER SAMLER ALLE STYRKER I

EFFEKTIV OG ROBUST NYHED

Cossack OD – græsukrudtets fjende nummer 1

Cossack OD – robust og effektiv græsukrudtsbekæmpelse også under vanskelige sprøjteforhold



Landsforsøgene 2013-14, 12 forsøg – uddrag af serien 0912313-14

Uddrag fra Landsforsøgene. Tabel E13; E15; E17 2015

Hvede, rug og triticale

Bredbladet ukrudt og nedenstående græsser	Produkt	Ubehandlet vintersæd	Opfølgning	Kommentarer – Tilsæt generelt 0,5 l Mero eller anden superolie
Alle græsser – effektiv standard-løsning	Cossack OD	Min. 0,6 l/ha		Gælder de almindelige ukrudtsgræsser. Evt blandes med DFF-Oxitril og/eller følges op med Starane XL som ekstra forstærkning imod kornblomst, snerlepileurt etc.
Vindaks	Cossack OD		0,4 l/ha	
Enårig rapgræs og alm. rapgræs	Cossack OD		0,5 l/ha	Eneste løsning med god effekt imod enårig rapgræs.
Rajgræs	Cossack OD		0,6 l/ha	Meget robust løsning.

Specielle græsser

Rævehale	Cossack OD		0,93 l/ha	Bekæmpelse bør være indledt i efteråret med Boxer eller Topik. Anvend ikke SU midler flere gange på en vækstsæson – f.eks. Lexus efterfulgt af Cossack OD. I rug max. 0,6 l/ha.
Hejre	Cossack OD		Min 0,75 l/ha	Efterfølges med 12,5 g/ha Monitor 10-14 dage senere. Oftest kun randbehandling.



Bayer CropScience
cropscience.bayer.dk

Hussar OD – effektiv ukrudtsbekæmpelse også i byg

- Hussar OD – eneste løsning imod enårig rapgræs i din bygmark
- Hussar OD – bekæmper alle de vigtigste ukrudtsarter i al korn (havre undtaget)



Vinterbyg, hvede, rug og triticale

Bredbladet ukrudt og nedenstående græsser	Løsningsforslag til opfølgning på efterårsbehandling		Kommentarer – Tilsæt generelt 0,5 l Mero eller anden superolie
Enårig rapgræs i vinterbyg	Hussar OD	0,025 l/ha	I hvede, rug og triticale foretrækkes Cossack OD
Vindaks	Hussar OD	0,05 l/ha	Stor bredde imod tokimbladet ukrudt
Rajgræs	Hussar OD	Min 0,06 l/ha	Meget stærk og bred løsning, kræver lidt lunere vækstforhold end Cossack OD

Vårbyg og vårhvede

Ukrudtsarter	Løsningsforslag
Enårig rapgræs, rajgræs, vindaks + bredbladet ukrudt	Hussar OD: 0,025-0,035 l/ha + Starane: 0,2 l/ha eller Oxitriol: 0,2 l/ha
+ stedmoder og ærenpris	Hussar OD: 0,025-0,035 l/ha + DFF: 0,04 l/ha + 0,5 l olie/ha

Atlantis OD – målrettet ukrudtsbekæmpelse

- Atlantis OD – specialisten imod vanskelige græsser – også om efteråret

Nedenstående græsser samt enkelte tokimbladede arter	Løsningsforslag til opfølgning på efterårsbehandling		Kommentarer
Rævehale	Atlantis OD	0,9 l/ha	Mest effektive løsning imod agerrævehale. Bekæmpelse bør være indledt i efteråret med Boxer eller Topik. Anvend ikke SU midler flere gange på en vækstsæson – f.eks. Lexus efterfulgt af Atlantis OD. I rug max. 0,45 l/ha.
Hejre	Atlantis OD	0,9 l/ha	Efterfølges med Monitor: 12,5 g/ha 10-14 dage senere. Oftest kun randbehandling.
Væselhale	Høj dosis Stomp/Boxer lige efter såning. Atlantis OD: 0,75 l/ha 14 dage senere.		Væselhale kan ikke bekæmpes effektivt om foråret.



Starane XL®, Broadway®, Dow. Stomp®, BASF. Boxer®, Topik®, Syngenta. Lexus®, Dupont. Monitor®, Monsanto.



Bayer CropScience
cropscience.bayer.dk



BAYER AGRO APP

Få info, nyheder, videoer, og hjælp med Bayers app

Scan koden eller send en SMS med teksten BAYER APP til 1277

*Mangler du en scanner til mobilen? Send SCAN til 1277.

*Koster alm. trafiktakst

RING TIL OS!

Flemming Larsen 2429 9971, Ivan Kloster 2429 9970 og Kenneth Søbye 2425 3159 har altid telefonen på sig. Få en snak med dem om de udfordringer du har i marken.

