

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Serenade ASO (18-581) i agurk, drueagurk, squash, tomat, aubergine, peber og salat i væksthus

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan være svigtende virkning af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Bayer kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Serenade ASO (18-581) i agurk, drueagurk, squash, tomat, aubergine, peber og salat i væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes i agurk, drueagurk og squash til behandling af meldug (*Podosphaera fusca*=*Podosphaera xanthii* og *Sphaerotheca fuliginea* f. *cucurbitae*), i tomat, peber og aubergine til behandling af meldug (*Oidium lycopersici*) og gråskimmel (*Botryotinia fuckeliana*) og i salat til behandling af gråskimmel (*Botryotinia fuckeliana*) og knoldbægersvamp *Sclerotinia* spp.
- Max 6 behandlinger pr. sæson med 4-8 L/ha.

Advarsel:

”Se Serenade ASO etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Serenade ASO i agurk, drueagurk, squash, tomat, aubergine, peber og salat i væksthuse

Afgrøde	Skadegører	Behandlings-tidspunkt	Dosering	Antal behandlinger
Agurk Druagurk Squash	Meldug (<i>Podosphaera fusca</i> = <i>Podosphaera xanthii</i> og <i>Sphaerotheca fuliginea</i> f. <i>cucurbitae</i>)	BBCH 12-89	4-8 L/ha	Max. 6 pr. vækstsæson
Tomat Peber Aubergine	Meldug (<i>Oidium lycopersici</i>) Gråskimmel (<i>Botryotinia fuckeliana</i>)	BBCH 21-89	4-8 L/ha	Max. 6 pr. vækstsæson
Salat	Gråskimmel (<i>Botryotinia fuckeliana</i>) Knoldbægersvamp (<i>Sclerotinia</i> spp.)	BBCH 13-49	4-8 L/ha	Max. 6 pr. vækstsæson

Sprøjteteknik: Tågesprøjte el. lign.